
SIKKERHEDSDATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Udgave 2.0 | Revisionsdato 05.04.2014 | Trykdato 08.04.2014 | DK / DA |
| | Dato for sidste punkt: 03.11.2013 | | |
| | Dato for sidste punkt: 22.01.2010 | | |

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**1.1 Produktidentifikator**

| | | |
|----------------|---|----------------------------|
| Handelsnavn | : | WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G. |
| Produkt kode | : | 0893530 |
| MSDS-Identcode | : | 10033001 |
| PR-nummer | : | 1651949 |

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt | : | Smøre- og antifriktionsmiddel |
|---|---|-------------------------------|

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

| | | |
|--------------------|---|---|
| Firma | : | Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse: mail@wuerth.dk |
| Telefon | : | +45 7932 3232 |
| Telefax | : | +45 7556 9710 , +45 7932 3242 |
| Ansvarlig/udsteder | : | E-mail adresse: prodsafe@wuerth.com |

1.4 Nødtelefon

man-torsdag kl. 07.30-15.00
79323232

PUNKT 2: Fareidentifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

Klassificering (67/548/EØF, 1999/45/EF)

Ikke et farligt stof eller blanding ifølge EF-direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF.

2.2 Mærkningselementer**Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)**

Ikke et farligt stof eller blanding.

SIKKERHEDSDATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.**

Udgave 2.0 Revisionsdato 05.04.2014 Trykdato 08.04.2014 DK / DA
Dato for sidste punkt:
03.11.2013
Dato for sidste punkt:
22.01.2010

Tillægsmærkning:

EUH210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**3.2 Blandinger****Farlige komponenter**

| Kemisk betegnelse | CAS-Nr. | Klassificering (67/548/EØF) | Klassificering (1272/2008/EF) | Koncentration [%] |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| | EF-Nr. | | | |
| | Registreringsnummer | | | |
| Naphthensyrer, zinksalte | 12001-85-3 | Xi; R36/38 | Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 2; H411 | >= 1,5 - < 2 |
| | 234-409-2 | N; R51/53 | | |

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Generelle anvisninger : Ved ildebefindende, søg læge (vis etiketten, hvis muligt). Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, flyt tilskadede til frisk luft.
- I tilfælde af hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
- I tilfælde af øjenkontakt : Fjern evt. kontaktlinser, hvis det let kan gøres. Kommer stoffet i øjnene, skyl straks med rigeligt vand og søg læge.
- Ved indtagelse. : Ved indtagelse, fremprovoker IKKE opkastning. Søg læge ved vedvarende symptomer. Hvis en person kaster op liggende på

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Udgave 2.0 | Revisionsdato 05.04.2014 | Trykdato 08.04.2014 | DK / DA |
| | Dato for sidste punkt: 03.11.2013 | | |
| | Dato for sidste punkt: 22.01.2010 | | |

ryggen, lægges personen i aflåst sideleje.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data tilgængelige

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data tilgængelige

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler : Tørt pulver, Skum, Kulsyre (CO₂)

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Brug ikke vandstråle, da den kan sprede og øge brandens omfang. Påvirkning overfor dekomponeringsprodukter kan skade helbredet. I forbindelse med brand/høje temperaturer kan der dannes farlige/giftige dampe.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Yderligere oplysninger : Standard procedure for kemikalie brande. Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø. Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 7 og 8. Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tilkukkede områder. Forurenedede overflader vil være meget glatte. Undgå indånding af dampe eller tåger.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Udgave 2.0 | Revisionsdato 05.04.2014 | Trykdato 08.04.2014 | DK / DA |
| | Dato for sidste punkt: 03.11.2013 | | |
| | Dato for sidste punkt: 22.01.2010 | | |

Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem. Undgå gennemtrængning til undergrund. Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Rens den forurenede overflade omhyggeligt.

6.4 Henvisning til andre punkter

se punktet: 7, 8, 11, 12 og 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- | | | |
|---|---|---|
| Råd om sikker håndtering | : | Undgå at indånde dampe eller spraytåge. Undgå kontakt med huden og øjnene. Klude med produktrester må ikke tages med i tøjet. For personlig beskyttelse se punkt 8. |
| Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse | : | Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse. |
| Klasse for støvekspllosion | : | Ikke anvendelig |

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Krav til lager og beholdere | : | Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Opbevar i original beholder. Holdes væk fra direkte sollys. Må ikke udsættes for varme. |
| Anvisninger ved samlagring | : | Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. |
| Opbevaringstemperatur | : | < 50 °C |
| Andre oplysninger | : | Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet. |

7.3 Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

SIKKERHEDSDATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.**

Udgave 2.0

Revisionsdato 05.04.2014

Trykdato 08.04.2014

DK / DA

Dato for sidste punkt:

03.11.2013

Dato for sidste punkt:

22.01.2010

| Komponenter | CAS-Nr. | Kontrolparametre | Basis | Opdater |
|--|------------|---|--------|------------|
| restolier (råolie), solventafvoksede | 64742-62-7 | GV (tåge og partikler): 1 mg/m ³ , | DK OEL | 2011-12-08 |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen- | 64742-52-5 | GV (tåge og partikler): 1 mg/m ³ , | DK OEL | 2011-12-08 |
| Molybdædisulfid | 1317-33-5 | GV: 10 mg/m ³ , | DK OEL | 2011-12-01 |

Anden information på grænseværdier: se punktet 16

8.2 Eksponeringskontrol**Tekniske foranstaltninger**

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Personlige værnemidler**Åndedrætsværn**: Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
Maske med kombineret filter for dampe/partikler (EN 141).**Beskyttelse af hænder****Bemærkninger**: Kemikaliebeskyttelseshandsker skal udvælges afhængigt af
koncentrationen og mængden af farlige stoffer på arbejdspladsen.
Spørg handskefabrikanten om ovennævnte beskyttelseshandskes
kemikaliebestandighed til særlige opgaver.**Beskyttelse af øjne**

: Risiko for sprøjt - bær beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af hud og krop: Brug særligt arbejdstøj.
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det
farlige stof i arbejdsområdet.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Udgave 2.0 | Revisionsdato 05.04.2014 | Trykdato 08.04.2014 | DK / DA |
| | Dato for sidste punkt: 03.11.2013 | | |
| | Dato for sidste punkt: 22.01.2010 | | |

Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger.
Generel praksis for erhvervshygiejne.
Undgå indånding af dampe/tåge/gas.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
Vask forurenede tøj før genbrug.
Følg hudbeskyttelsesplanen.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Generelle anvisninger : Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
Undgå gennemtrængning til undergrund.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Udseende | : pasta |
| Farve | : mørkegrå |
| Lugt | : olieagtig |
| Lugttærskel | : Ingen data tilgængelige |
| Flammepunkt | : > 150 °C |
| Antændelsestemperatur | : Ingen data tilgængelige |
| Termisk spaltning | : Ingen data tilgængelige |
| Laveste eksplosionsgrænse | : Ingen data tilgængelige |
| Højeste eksplosionsgrænse | : Ingen data tilgængelige |
| Eksplosive egenskaber | : Ingen data tilgængelige |
| Brandfare | : Ingen data tilgængelige |
| Oxiderende egenskaber | : Ingen data tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur | : Ingen data tilgængelige |
| Forbrændingstal | : Ingen data tilgængelige |
| Molekylvægt | : Ingen data tilgængelige |
| pH-værdi | : Ingen data tilgængelige |
| Damptryk | : Ingen data tilgængelige |
| Massefylde | : < 1,000 g/cm ³ ved 25 °C |
| Bulk massefylde | : Ingen data tilgængelige |

SIKKERHEDSDATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Udgave 2.0 | Revisionsdato 05.04.2014 | Trykdato 08.04.2014 | DK / DA |
| | Dato for sidste punkt: 03.11.2013 | | |
| | Dato for sidste punkt: 22.01.2010 | | |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Vandopløselighed | : ikke blandbar |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | : Ingen data tilgængelige |
| Opløselighed i andre opløsningsmidler | : Ingen data tilgængelige |
| Viskositet, dynamisk | : Ingen data tilgængelige |
| Viskositet, kinematisk | : Ingen data tilgængelige |
| Flow tid | : Ingen data tilgængelige |
| Slagfølsomhed | : Ingen data tilgængelige |
| Relativ dampvægtfylde | : Ingen data tilgængelige |
| Overfladespænding | : Ingen data tilgængelige |
| Fordampningshastighed | : Ingen data tilgængelige |
| Minimums antændelsesenergi | : Ingen data tilgængelige |
| Syretal | : Ingen data tilgængelige |
| Brydningsindeks | : Ingen data tilgængelige |
| Blandbarhed i vand | : Ingen data tilgængelige |
| Opløsningsseparationstest | : Ingen data tilgængelige |

9.2 Andre oplysninger

Ingen kendte.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Ingen data tilgængelige

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Stabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.4 Forhold, der skal undgås

Ingen data tilgængelige

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen data tilgængelige

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : I forbindelse med brand/høje temperaturer kan der dannes farlige/giftige dampe.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

Udgave 2.0

Revisionsdato 05.04.2014

Trykdato 08.04.2014

DK / DA

Dato for sidste punkt:

03.11.2013

Dato for sidste punkt:

22.01.2010

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger****Akut toksicitet**Akut oral toksicitet:

Ingen data tilgængelige

Akut toksicitet ved indånding:

Ingen data tilgængelige

Akut dermal toksicitet:

Ingen data tilgængelige

Akut toksicitet (andre former for indgivelse):

Ingen data tilgængelige

Hudætsning/-irritationHudirritation

: Længerevarende hudkontakt kan forårsage hudirritation og/eller dermatitis.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Naphthensyrer, zinksalte : irriterende

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibiliseringSensibilisering:

Ingen data tilgængelige

KimcellemutagenicitetGenotoksicitet in vitro:

Ingen data tilgængelige

Genotoksicitet in vivo:

Ingen data tilgængelige

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

Udgave 2.0

Revisionsdato 05.04.2014

Trykdato 08.04.2014

DK / DA

Dato for sidste punkt:

03.11.2013

Dato for sidste punkt:

22.01.2010

Kræftfremkaldende egenskaber

Ingen data tilgængelige

Reproduktionstoksicitet

Ingen data tilgængelige

Fosterbeskadigelse

Ingen data tilgængelige

Enkel STOT-eksponering

Ingen data tilgængelige

Gentagne STOT-eksponeringer

Ingen data tilgængelige

AspirationsfareAspiration giftighed

Ingen data tilgængelige

Neurologiske effekter

Ingen data tilgængelige

Toksikologisk vurderingToksikologi, Metabolisme, Distribution

Ingen data tilgængelige

Akutte virkningerIngen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger**12.1 Toksicitet**

Ingen data tilgængelige

Økotoksikologisk vurdering

Naphthensyrer, zinksalte :

SIKKERHEDSDATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Udgave 2.0 | Revisionsdato 05.04.2014 | Trykdato 08.04.2014 | DK / DA |
| | Dato for sidste punkt: 03.11.2013 | | |
| | Dato for sidste punkt: 22.01.2010 | | |

Giftig overfor vandlevende organismer.

Kronisk toksicitet for vandmiljøet.
Naphthensyrer, zinksalte : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed : Note: Ifølge resultaterne af forsøg med bionedbrydelighed er produktet ikke umiddelbart bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Andre negative virkninger

Yderligere økologisk information : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Vejledning om bortskaffelse og indpakning : Bortskaffelse:
I henhold til lokale og nationale regulativer. Bortskaffes ikke sammen med husholdningsaffald.
Affaldskoder skal fastsættes af bruger baseret på pågældende anvendelse af produktet.

De følgende Affaldskoder er kun forslag:

Affaldsnr. (EWC) : Affaldskode (ubrugt produkt):
130899, Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Affaldskode (brugt produkt):
130899, Andet affald, ikke andetsteds specificeret

SIKKERHEDSDATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.**

Udgave 2.0

Revisionsdato 05.04.2014

Trykdato 08.04.2014

DK / DA

Dato for sidste punkt:

03.11.2013

Dato for sidste punkt:

22.01.2010

Bortskaffelse af snavset
emballage: Affaldskode (forurenset emballage):
150110, Emballage, som indeholder rester af eller er forurenset med
farlige stofferNote: Tomme beholdere skal bringes til et godkendt
affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Bortskaffes
som ikke-forarbejdet produkt.

PUNKT 14: Transportoplysninger**14.1 UN-nummer****ADN**

Ikke farligt gods

ADR

Ikke farligt gods

RID

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**ADN**

Ikke farligt gods

ADR

Ikke farligt gods

RID

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse(r)**ADN**

Ikke farligt gods

ADR

Ikke farligt gods

RID

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe**ADN**

SIKKERHEDSDATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.**

Udgave 2.0

Revisionsdato 05.04.2014

Trykdato 08.04.2014

DK / DA

Dato for sidste punkt:

03.11.2013

Dato for sidste punkt:

22.01.2010

Ikke farligt gods

ADR

Ikke farligt gods

RID

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer**ADN**

Ikke farligt gods

ADR

Ikke farligt gods

RID

Ikke farligt gods

IMDG

Ikke farligt gods

IATA

Ikke farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

se punktet: 6, 7 og 8

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Seveso II - Europa -
parlamentets og Rådets direktiv
2003/105/EF ændring af Rådets
direktiv 96/82/EF om kontrol
med risikoen for større uheld
med farlige stoffer

: Opdater: 2003
Direktiv 96/82/EF gælder ikke

SIKKERHEDSDATABLAD*i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006***0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.**

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Udgave 2.0 | Revisionsdato 05.04.2014 | Trykdato 08.04.2014 | DK / DA |
| | Dato for sidste punkt: 03.11.2013 | | |
| | Dato for sidste punkt: 22.01.2010 | | |

| | | | |
|---|--|----------|----------|
| Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. | : Opdater: | Mængde 1 | Mængde 2 |
| | Olieprodukter: a) benzin og nafta b) petroleum (herunder jetfuel) c) gasolier (herunder dieselolie, fyringsgasolie og gasolieblandinger) | 2.500 t | 25.000 t |

Nationale forskrifter

Kodenummer : 0-1 (1993)

Yderligere oplysninger : Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

PUNKT 16: Andre oplysninger**Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3**

| | |
|--------|---|
| R36/38 | Irriterer øjnene og huden. |
| R51/53 | Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. |

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.

| | |
|------|---|
| H315 | Forårsager hudirritation. |
| H319 | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
| H411 | Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. |

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

0893530 - WGF 130 SMØREFEDT, 1000 G.

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| Udgave 2.0 | Revisionsdato 05.04.2014 | Trykdato 08.04.2014 | DK / DA |
| | Dato for sidste punkt: 03.11.2013 | | |
| | Dato for sidste punkt: 22.01.2010 | | |

Oprettet af : SAP Business Compliance Services GmbH
Birlenbacher Str. 19
D-57078 Siegen
Tyskland
Telefon: +49-(0)271-88072-0

Ref.: WIAG00000357
